



Pratik


advanced technology for beds

Pratik standard


Sistema di rialzo letto orizzontale ed apertura frontale
Bettlift mit waagerechter Hochstellung und stirnseitiger Öffnung



SINGOLO VERTICALE
EINZELBETT LÄNGS



MATRIMONIALE VERTICALE
DOPPELBETT LÄNGS




Pratik X4

COMANDO A FILO
KABELFERNBEDIENUNG




Movimenti indipendenti


Unabhängige Bewegung




Rialzo orizzontale
Waagerechte Hochstellung



Apertura totale
Komplette Öffnung



Plus Plus



Kit Pratik e Pratik x4

Set pratik und pratik x4

Rete

Rost



Meccanismo

Beschlag



Pratik Standard



Pratik x4

Accessori optional

Optionales Zubehör



Cubi
Verbindungselemente



Traverse reggifondi
Querstreben


Dimensioni

Dimensions

Le misure si riferiscono alla produzione Standard. Per richieste di misure e finiture diverse, contattare Pessotto Reti.
These measures refer to Pessotto Reti standard production, for requests of different dimensions or finishes, contact Pessotto Reti.

Singolo verticale


Einfach vertikal



	800x1900	900x2000
HI	280	280
PI	194-195	204-205
LI	83	93
Kg materasso/matratze	15-18	15-18
I1	255	255
I2	700	700
I3	1490	1490

Matrimoniale verticale

Vertikales Doppel



	1600x1900	1600x2000	1800x2000
HI	280 min	280 min	280 min
PI	194-195	204-205	204-205
LI	163	163	183
Kg materasso/matratze	35-40	35-40	35-40
I1	255	255	255
I2	700	700	700
I3	1490	1490	1490

Note | Notiz

A series of horizontal dotted lines for taking notes, spanning the left side of the page.



advanced technology for beds



Pessotto Reti srl
Viale delle Industrie, 36
Albina di Gaiarine (TV) - Italia
+39 0434 758734
+39 0434 758533
info@pessottoreti.com
www.pessottoreti.com



advanced technology for beds