PESSOTTO®

IT - DE

Pratìk

advanced technology for beds

Pratik standard

Sistema di rialzo letto orizzontale ed apertura frontale
Bettlift mit waagerechter Hochstellung und stirnseitiger Öffnung



SINGOLO VERTICALE
EINZELBETT LÄNGS



MATRIMONIALE VERTICALE
DOPPELBETT LÄNGS

Pratik X4

COMANDO A FILO
KABELFERNBEDIENUNG

Movimenti indipendenti
Unabhängige Bewegung



Rialzo orizzontale
Waagerechte Hochstellung



Apertura totale
Komplette Öffnung



Plus
Plus

Barra antitorsione
Querstrebe
STD

Molle a gas
STD Europäische Gasdruckfedern



Doghe in legno
Holzfederleisten
STD - X4



X4
Attuatori lineari
Linearelektroantrieb

Kit Pratìk e Pratìk x4
Set pratìk und pratìk x4

Rete
Rost

Meccanismo
Beschlag

Pratìk Standard

Pratìk x4

Accessori optional
Optionales Zubehör

Cubi
Verbindungselemente

Traverse reggifondi
Querstreben

Dimensioni
Dimensions

Le misure si riferiscono alla produzione Standard. Per richieste di misure e finiture diverse, contattare Pessotto Reti.
These measures refer to Pessotto Reti standard production, for requests of different dimensions or finishes, contact Pessotto Reti.

Singolo verticale
Einfach vertikal



	800×1900	900×2000
HI	280	280
PI	194-195	204-205
LI	83	93
Kg materasso/matratze	15-18	15-18
I1	255	255
I2	700	700
I3	1490	1490

Matrimoniale verticale
Vertikales Doppel



	1600×1900	1600×2000	1800×2000
HI	280 min	280 min	280 min
PI	194-195	204-205	204-205
LI	163	163	183
Kg materasso/matratze	25-30	25-30	25-30
I1	255	255	255
I2	700	700	700
I3	1490	1490	1490

Note | Notiz

PESSOTTO

advanced technology for beds

Pessotto Reti srl
Viale delle Industrie, 36
Albina di Gaiarine (TV) - Italia
+39 0434 758734
+39 0434 758533
info@pessottoreti.com
www.pessottoreti.com

PESSOTTO®

advanced technology for beds